



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG UND PRODUKTINFORMATION

System Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren gemäß ÖNORM EN 14471

Herstelleridentifikation:	H. Stocker GmbH Höttinger Au 74 A-6020 Innsbruck Tel.: 0512-288881 Fax.:0512-28888110 Mail office@stocker-kaminsysteme.com www.stocker-kaminsysteme.com
Produktbezeichnung:	KombiLine PL
Name und Funktion des Verantwortlichen	Hermann Stocker / Geschäftsführer 
Benannte Stelle:	Zertifizierungsstelle für Bauprodukte des Landes Oberösterreich Schirmerstraße 12 A-4060 Leonding
Zertifikatnummer:	0989-CPD-0633

Kennzeichnung Begleitdokumente nach EN 14471 Anhang

1	System-abgasanlage mit Kunststoff Innenrohr	EN 14471	T120	H1	O	W	2	O 00	E	L0	Befüllung des KombiLine Leichtbauschachts und Mantelsteins mit Innenrohr PolyLine PP DN 60-160
2	System-abgasanlage mit Kunststoff Innenrohr	EN 14471	T120	P1	O	W	2	O 00	E	L0	Befüllung des KombiLine Leichtbauschachts und Mantelsteins mit Innenrohr PolyLine PP ab DN 200

Normennummer	EN 14471
Temperaturklasse	T120
Druckklasse	H1
Russbrandbeständigkeit G=ja / O=nein Abstand zu brennbaren Bauteilen in mm bei Luftumspülung	O
Kondensatbeständigkeit	W
Korrosionswiderstand (Beständigkeit gegen Korrosion)	2
Abstand zu brennbaren Bauteilen in mm bei Luftumspülung	O 00
Brandverhalten	E
Ummantelung	L0

Abschnitte/ Formstücke einer Kunststoff Systemabgasanlage

Druckfestigkeit:
Höchstlast 30m

Strömungswiderstand:
Mittlere Rauigkeit 0,1mm

Wärmedurchlasswiderstand:
0,0 m²K/W