



Schnellkalkulationsliste

NiroLine EW 05

Einwandiger Edelstahlkamin für den Unterdruckbetrieb, 0,5 mm, bis 600 °C
Kamineinführung mit T-Stück 90°

Anlagenpreise sind Listenpreise in € exkl. MWSt.

DN Innen	130	150	180	200
----------	-----	-----	-----	-----

Kaminhöhe in m*	€/ Anlage			
5,44	498,20	555,40	648,10	692,80
6,38	545,20	608,40	709,10	756,80
7,32	592,20	661,40	770,10	820,80
8,26	639,20	714,40	831,10	884,80
9,20	686,20	767,40	892,10	948,80
10,14	751,20	838,40	972,10	1.031,80
11,08	798,20	891,40	1.033,10	1.095,80
12,02	845,20	944,40	1.094,10	1.159,80
12,96	910,20	1.015,40	1.174,10	1.242,80

*Die Kaminhöhen bei den unterschiedlichen Dimensionen variieren um bis zu 100 mm!




Optional: DN	130	150	180	200
Reinigungselement rund mit Deckel	77,00	89,00	112,00	125,00

Anlagenpreise enthalten:

- 1 1 Stk. Kondensatschale mit Ablauf
- 2 1 Stk. Reinigungselement rund mit Deckel
- 3 1 Stk. T-Stück 87°
- 4 x Stk. Edelstahl-Längenelemente 940 mm
(entsprechende Anzahl)
- 5 2 Stk. Abstandhalter mit Laschen, bis zu einer Höhe von ca. 9 m
- 5 3 Stk. Abstandhalter mit Laschen, bis zu einer Höhe von ca. 12 m
- 5 4 Stk. Abstandhalter mit Laschen, ab einer Höhe von ca. 12 m
- 6 1 Stk. Dehnfugenelement mit Schachtabdeckung

Schnellkalkulationsliste



NiroLine EW 05

Einwandiger Edelstahlkamin für den Überdruckbetrieb, 0,5 mm, bis 120 °C
Kamineinführung mit Bogen 87° mit Stützfuß

Anlagenpreise sind Listenpreise in € exkl. MWSt.

DN Innen	80	100	130	150
----------	----	-----	-----	-----

Kaminhöhe in m*	€/ Anlage				
2	5,87	451,80	451,00	517,00	567,00
	6,81	494,80	495,00	571,00	628,00
4	7,75	537,80	539,00	625,00	689,00
	8,69	580,80	583,00	679,00	750,00
3	9,63	641,80	646,00	751,00	829,00
	10,57	684,80	690,00	805,00	890,00
1	11,51	727,80	734,00	859,00	951,00
	12,45	770,80	778,00	913,00	1.012,00
	13,39	831,80	841,00	985,00	1.091,00

*Die Kaminhöhen bei den unterschiedlichen Dimensionen variieren um bis zu 100 mm!



Optional: DN	80	100	130	150
Reinigungselement rund mit Deckel	72,00	72,00	81,00	91,00

Anlagenpreise enthalten:

- 1 1 Stk. Bogen 87° mit Stützfuß
- 2 x Stk. Edelstahl-Längenelemente 940 mm
(entsprechende Anzahl)
- 3 x Stk. Dichtungen für Überdruckbetrieb
- 4 2 Stk. Abstandhalter mit Laschen, bis zu einer Höhe von ca. 9 m
- 4 3 Stk. Abstandhalter mit Laschen, bis zu einer Höhe von ca. 12 m
- 4 4 Stk. Abstandhalter mit Laschen, ab einer Höhe von ca. 12 m
- 5 1 Stk. Schachtabdeckung mit Regenkragen

Schnellkalkulationsliste



NiroLine EW 05

Einwandiger Edelstahlkamin für den Überdruckbetrieb, 0,5 mm, bis 120 °C
Kamineinführung mit Bogen 87° mit Stützfuß

Anlagenpreise sind Listenpreise in € exkl. MWSt.

DN Innen	180	200
-----------------	-----	-----

Kaminhöhe in m	€/ Anlage		
2	6,02	637,00	675,00
	6,96	706,00	748,00
	7,90	775,00	821,00
	8,84	863,00	913,00
	9,78	932,00	986,00
	10,72	1.001,00	1.059,00
	11,66	1.070,00	1.132,00
	12,60	1.158,00	1.224,00
	13,54	1.227,00	1.297,00



Optional:	DN	180	200
Reinigungselement rund mit Deckel		115,00	125,00

Anlagenpreise enthalten:

- 1 1 Stk. Bogen 87° mit Stützfuß
- 2 x Stk. Edelstahl-Längenelemente 940 mm
(entsprechende Anzahl)
- 3 x Stk. Dichtungen für Überdruckbetrieb
- 4 2 Stk. Abstandhalter mit Laschen, bis zu einer Höhe von ca. 9 m
- 4 3 Stk. Abstandhalter mit Laschen, bis zu einer Höhe von ca. 12 m
- 4 4 Stk. Abstandhalter mit Laschen, ab einer Höhe von ca. 12 m
- 5 1 Stk. Schachtabdeckung mit Regenkragen