


NiroLine EW 06 Starr UNTERDRUCK

SCHNELLKALKULATION



Schnellkalkulationsliste

NiroLine EW 06 Starr

Einwandiger Edelstahlkamin für den Unterdruckbetrieb, starr, 0,6 mm, bis 400°C
Kamineinführung mit T-Stück 90°

Anlagenpreise sind Listenpreise in € exkl. MWSt.

| DN Innen | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
|------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Kaminhöhe in m* | €/ Anlage | | | | |
| 5,27 | 609,70 | 681,80 | 796,00 | 865,90 | 1.038,30 |
| 6,19 | 668,00 | 748,20 | 872,90 | 948,60 | 1.136,20 |
| 7,11 | 726,30 | 814,60 | 949,80 | 1.031,30 | 1.234,10 |
| 8,03 | 784,60 | 881,00 | 1.026,70 | 1.114,00 | 1.332,00 |
| 8,95 | 863,90 | 968,40 | 1.125,80 | 1.218,90 | 1.456,70 |
| 9,87 | 922,20 | 1.034,80 | 1.202,70 | 1.301,60 | 1.554,60 |
| 10,79 | 980,50 | 1.101,20 | 1.279,60 | 1.384,30 | 1.652,50 |
| 11,71 | 1.038,80 | 1.167,60 | 1.356,50 | 1.467,00 | 1.750,40 |
| 12,63 | 1.118,10 | 1.255,00 | 1.455,60 | 1.571,90 | 1.875,10 |

*Die Kaminhöhen bei den unterschiedlichen Dimensionen variieren um bis zu 200 mm!


| Optional: | DN | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
|--|----|-------|--------|--------|--------|--------|
| T-Stück mit Bolzen und Revisionsdeckel | | 95,60 | 110,80 | 139,80 | 157,40 | 186,40 |
| Lfm. inkl. Abstandhalter | | 70,30 | 79,10 | 90,90 | 97,20 | 115,30 |
| Regenhaube | | 50,10 | 54,80 | 62,90 | 64,10 | 74,60 |

Anlagenpreise enthalten:

- 1 1 Stk. Kondensatschale mit seitlichem Ablauf
- 2 1 Stk. T-Stück mit Bolzen
- 3 1 Stk. Revisionsdeckel für Unterdruckbetrieb bis 400 °C
- 4 1 Stk. T-Stück 90°
- 5 x Stk. Edelstahl-Längenelemente 920 mm
(entsprechende Anzahl)
- 6 2 Stk. Abstandhalter mit Laschen, bis zu einer Höhe von ca. 9 m
- 6 3 Stk. Abstandhalter mit Laschen, bis zu einer Höhe von ca. 12 m
- 6 4 Stk. Abstandhalter mit Laschen, ab einer Höhe von ca. 12 m
- 7 1 Stk. Dehnfugenelement mit Schachtabdeckung

NiroLine EW 06 Starr UNTERDRUCK

SCHNELLKALKULATION



Schnellkalkulationsliste

NiroLine EW 06 Starr

Einwandiger Edelstahlkamin für den Unterdruckbetrieb, starr, 0,6 mm, bis 400°C
Kamineinführung mit T-Stück mit Bolzen (Sanierung)

Anlagenpreise sind Listenpreise in € exkl. MWSt.

| DN Innen | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|

| Kaminhöhe in m* | €/ Anlage | | | | |
|-----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 5,34 | 645,00 | 719,30 | 843,60 | 913,70 | 1.099,10 |
| 6,26 | 703,30 | 785,70 | 920,50 | 996,40 | 1.197,00 |
| 7,18 | 761,60 | 852,10 | 997,40 | 1.079,10 | 1.294,90 |
| 8,10 | 819,90 | 918,50 | 1.074,30 | 1.161,80 | 1.392,80 |
| 9,02 | 906,30 | 1.013,00 | 1.181,50 | 1.274,80 | 1.528,10 |
| 9,94 | 964,60 | 1.079,40 | 1.258,40 | 1.357,50 | 1.626,00 |
| 10,86 | 1.022,90 | 1.145,80 | 1.335,30 | 1.440,20 | 1.723,90 |
| 11,78 | 1.081,20 | 1.212,20 | 1.412,20 | 1.522,90 | 1.821,80 |
| 12,70 | 1.167,60 | 1.306,70 | 1.519,40 | 1.635,90 | 1.957,10 |

*Die Kaminhöhen bei den unterschiedlichen Dimensionen variieren um bis zu 200 mm!

| Optional: | DN | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
|--|----|-------|--------|--------|--------|--------|
| T-Stück mit Bolzen und Revisionsdeckel | | 95,60 | 110,80 | 139,80 | 157,40 | 186,40 |
| Lfm. inkl. Abstandhalter | | 72,60 | 81,40 | 93,60 | 97,20 | 115,30 |
| Regenhaube | | 50,10 | 54,80 | 62,90 | 64,10 | 74,60 |


Anlagenpreise enthalten:

- 1 1 Stk. Kondensatschale mit seitlichem Ablauf
- 2 1 Stk. T-Stück mit Bolzen
- 3 1 Stk. Revisionsdeckel für Unterdruckbetrieb bis 400 °C
- 4 1 Stk. T-Stück mit Bolzen
- 5 1 Stk. Anschlussstück mit gleichem Durchmesser und Wandfutterschiebeelement
- 6 x Stk. Edelstahl-Längenelemente 920 mm
(entsprechende Anzahl)
- 7 2 Stk. Abstandhalter mit Federohren, bis zu einer Höhe von ca. 9 m
- 7 3 Stk. Abstandhalter mit Federohren, bis zu einer Höhe von ca. 12 m
- 7 4 Stk. Abstandhalter mit Federohren, ab einer Höhe von ca. 12 m
- 8 1 Stk. Dehnfugenelement mit Schachtabdeckung

NiroLine Flex UNTERDRUCK

SCHNELLKALKULATION

Schnellkalkulationsliste



NiroLine Flex

Doppellagiges Edelstahlrohr in Kombination mit dem einwandigen Edelstahlkamin

NiroLine EW 06 Starr, 2 x 0,12 mm, Unterdruckbetrieb, bis 400°C

Kamineinführung mit T-Stück mit Bolzen (Sanierung)

Anlagenpreise sind Listenpreise in € exkl. MWSt.

| DN Innen | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
|------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Kaminhöhe in m* | €/ Anlage | | | | |
| 5,74 | 738,00 | 847,80 | 1.000,40 | 1.106,60 | 1.359,30 |
| 6,74 | 809,60 | 934,30 | 1.102,70 | 1.218,80 | 1.502,30 |
| 7,74 | 881,20 | 1.020,80 | 1.205,00 | 1.331,00 | 1.645,30 |
| 8,74 | 952,80 | 1.107,30 | 1.307,30 | 1.443,20 | 1.788,30 |
| 9,74 | 1.052,50 | 1.221,90 | 1.439,90 | 1.592,80 | 1.968,70 |
| 10,74 | 1.124,10 | 1.308,40 | 1.542,20 | 1.705,00 | 2.111,70 |
| 11,74 | 1.195,70 | 1.394,90 | 1.644,50 | 1.817,20 | 2.254,70 |
| 12,74 | 1.295,40 | 1.509,50 | 1.777,10 | 1.966,80 | 2.435,10 |

*Die Kaminhöhen bei den unterschiedlichen Dimensionen variieren um bis zu 200 mm!

| Optional: | DN | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| T-Stück mit Bolzen und Revisionsdeckel flex-flex | | 170,60 | 191,30 | 225,90 | 247,70 | 293,60 |
| Lfm. flex inkl. Abstandhalter | | 80,90 | 95,80 | 112,30 | 122,20 | 155,30 |
| Regenhaube | | 50,10 | 54,80 | 62,90 | 64,10 | 74,60 |


Anlagenpreise enthalten:

- 1 1 Stk. Kondensatschale mit seitlichem Ablauf
- 2 1 Stk. T-Stück mit Bolzen
- 3 1 Stk. Revisionsdeckel für Unterdruckbetrieb bis 400 °C
- 4 1 Stk. T-Stück mit Bolzen
- 5 1 Stk. Anschlussstück mit gleichem Durchmesser und Wandfutterschiebeelement
- 6 1 Stk. Verbinder von T-Stück starr auf Flexrohr
- 7 x Lfm. Edelstahl-Flexrohr abgelängt
(entsprechende Laufmeter)
- 8 2 Stk. Abstandhalter mit Federohren, bis zu einer Höhe von ca. 9 m
- 8 3 Stk. Abstandhalter mit Federohren, bis zu einer Höhe von ca. 12 m
- 8 4 Stk. Abstandhalter mit Federohren, ab einer Höhe von ca. 12 m
- 9 1 Stk. Dehnfugenelement mit Schachtabdeckung

NiroLine EW 06 Starr ÜBERDRUCK

SCHNELLKALKULATION

Schnellkalkulationsliste



NiroLine EW 06 Starr

Einwandiger Edelstahlkamin für den Überdruckbetrieb, starr, 0,6 mm, bis 120°C
Kamineinführung mit Bogen 87° mit Stützfuß

Anlagenpreise sind Listenpreise in € exkl. MWSt.

| DN Innen | 113 | 120 | 130 | 140 |
|-----------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| Kaminhöhe in m | € / Anlage | | | |
| 5,73 | 618,00 | 655,70 | 683,80 | 708,80 |
| 6,65 | 679,80 | 722,20 | 753,80 | 781,70 |
| 7,57 | 741,60 | 788,70 | 823,80 | 854,60 |
| 8,49 | 803,40 | 855,20 | 893,80 | 927,50 |
| 9,41 | 890,90 | 949,80 | 991,90 | 1.028,50 |
| 10,33 | 952,70 | 1.016,30 | 1.061,90 | 1.101,40 |
| 11,25 | 1.014,50 | 1.082,80 | 1.131,90 | 1.174,30 |
| 12,17 | 1.102,00 | 1.177,40 | 1.241,70 | 1.275,30 |
| 13,09 | 1.163,80 | 1.243,90 | 1.288,30 | 1.348,20 |

*Die Kaminhöhen bei den unterschiedlichen Dimensionen variieren um bis zu 100 mm!

| Optional: | DN | 113 | 120 | 130 | 140 |
|---|----|--------|--------|--------|--------|
| T-Stück mit Bolzen und Rev.-Deckel inkl. Dichtung | | 101,70 | 102,90 | 110,40 | 119,40 |
| Lfm. inkl. Abstandhalter und Dichtung | | 74,60 | 80,50 | 84,30 | 87,40 |


Anlagenpreise enthalten:

- 1** 1 Stk. Bogen 87° mit Stützfuß
- 2** x Stk. Dichtungen für Überdruckbetrieb
- 3** x Stk. Edelstahl-Längenelemente 920 mm
(entsprechende Anzahl)
- 4** 2 Stk. Abstandhalter mit Federohren, bis zu einer Höhe von ca. 9 m
- 4** 3 Stk. Abstandhalter mit Federohren, bis zu einer Höhe von ca. 12 m
- 4** 4 Stk. Abstandhalter mit Federohren, ab einer Höhe von ca. 12 m
- 5** 1 Stk. Schachtabdeckung
- 6** 1 Stk. Regenkragen

NiroLine EW 06 Starr ÜBERDRUCK

SCHNELLKALKULATION

Schnellkalkulationsliste



NiroLine EW 06 Starr

Einwandiger Edelstahlkamin für den Überdruckbetrieb, starr, 0,6 mm, bis 120°C
Kamineinführung mit Bogen 87° mit Stützfuß

Anlagenpreise sind Listenpreise in € exkl. MWSt.

| DN Innen | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Kaminhöhe in m | | | | |
| 5,73 | 754,00 | 775,40 | 859,80 | 902,30 |
| 6,65 | 832,70 | 856,50 | 949,50 | 997,90 |
| 7,57 | 911,40 | 937,60 | 1.039,20 | 1.093,50 |
| 8,49 | 990,10 | 1.018,70 | 1.124,40 | 1.183,70 |
| 9,41 | 1.096,90 | 1.127,90 | 1.243,90 | 1.309,00 |
| 10,33 | 1.175,60 | 1.209,00 | 1.338,60 | 1.410,60 |
| 11,25 | 1.254,30 | 1.290,10 | 1.428,30 | 1.506,20 |
| 12,17 | 1.361,10 | 1.399,30 | 1.548,30 | 1.632,10 |
| 13,09 | 1.439,80 | 1.480,40 | 1.638,00 | 1.727,70 |

*Die Kaminhöhen bei den unterschiedlichen Dimensionen variieren um bis zu 100 mm!

| Optional: DN | 150 | 160 | 180 | 200 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| T-Stück mit Bolzen und Rev.-Deckel inkl. Dichtung | 123,90 | 139,10 | 154,50 | 176,00 |
| Lfm. inkl. Abstandhalter und Dichtung | 93,70 | 96,40 | 106,40 | 112,80 |

Anlagenpreise enthalten:

- 1** 1 Stk. Bogen 87° mit Stützfuß
- 2** 2 Stk. Dichtungen für Überdruckbetrieb
- 3** x Stk. Edelstahl-Längenelemente 920 mm
(entsprechende Anzahl)
- 4** 2 Stk. Abstandhalter mit Federohren, bis zu einer Höhe von ca. 9 m
- 4** 3 Stk. Abstandhalter mit Federohren, bis zu einer Höhe von ca. 12 m
- 4** 4 Stk. Abstandhalter mit Federohren, ab einer Höhe von ca. 12 m
- 5** 1 Stk. Schachtabdeckung
- 6** 1 Stk. Regenkragen